

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกำหนดเขตคำขอ

ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกำหนดเขตคำขอตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกำหนดเขตคำขอตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดเขตพื้นที่คำขอต่อไปนี้ โดยวิธีการรังวัดหรือวิธีการอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕

(๑) การกำหนดเขตพื้นที่คำขอประทานบัตร คำขอใบอนุญาตแต่งแร่ คำขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม คำขอใบอนุญาตทิ้งมูลดินทราย และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตรหรือใบอนุญาตดังกล่าว

(๒) เมื่อมีข้อพิพาทหรือเคลือบคลุมเกี่ยวกับเขตพื้นที่

(๓) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร

ข้อ ๔ การกำหนดเขตพื้นที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษให้กำหนดโดยวิธีการตามข้อ ๖

ข้อ ๕ การกำหนดเขตพื้นที่คำขอตามข้อ ๓ ให้ทำการรังวัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้

(๑) รังวัดโดยกล้องสำรวจประมวลผลรวม โดยวิธีการรังวัดบรรจบหมด

(๒) รังวัดโดยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม

(๓) รังวัดโดยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ร่วมกับกล้องสำรวจประมวลผลรวม

(๔) รังวัดโดยวิธีการอย่างอื่น ตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นชอบ

ข้อ ๖ การกำหนดเขตพื้นที่ตามข้อ ๔ ให้กระทำโดยต้องมีด้านทุกด้านวางทับเส้นกริดที่แสดงไว้ในแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร

ข้อ ๗ ในการรังวัดกำหนดเขตคำขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี

ข้อ ๘ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการร้งวัดกำหนดเขตคำขอและการร้งวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สมบูรณ์ ยินดียั่งยืน

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเหมืองแร่

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดกำหนดเขตคำขอ
ตามข้อ ๘ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกำหนดเขตคำขอ
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๑
การรังวัดกำหนดเขตคำขอ
อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ

ข้อ ๑ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่รับเรื่องคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่หรือคำขออาชญาบัตรพิเศษไว้ดำเนินการแล้ว ให้ส่งเจ้าหน้าที่กำหนดเขตพื้นที่คำขอตามวิธีที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ

ข้อ ๒ ให้ตรวจสอบพื้นที่ที่ยื่นคำขอว่าเป็นพื้นที่ที่ห้ามยื่นขอตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือกฎหมายอื่นหรือไม่ แล้วส่งให้สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเขียนแบบพิมพ์อาชญาบัตร

๒.๑ การเขียนแผนที่แสดงเขตคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ และคำขออาชญาบัตรพิเศษ ต้องมีด้านทุกด้านวางทับเส้นกริดที่แสดงไว้ในแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร พร้อมกำหนดค่าพิกัดฉากสากล (U.T.M. Coordinate) ของมุมใดมุมหนึ่งไว้ และให้หมายเหตุการตรวจสอบพื้นที่ไว้ด้วยตามตัวอย่าง (ก) แนบท้ายแนวทางปฏิบัติ

๒.๒ การเขียนแผนที่แสดงจุดที่ตั้งคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ และคำขออาชญาบัตรพิเศษ ให้ลงรายละเอียดข้างเคียงให้ครบถ้วน ทั้งแสดงแนวเขตการทับคาบเกี่ยวพื้นที่ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย พื้นที่ป่าลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามตัวอย่าง (ข) แนบท้ายแนวทางปฏิบัติ

ข้อ ๓ เมื่อสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ได้ตรวจสอบและเขียนแบบพิมพ์คำขออาชญาบัตรตามข้อ ๒ แล้ว ให้ส่งสำเนาแบบพิมพ์คำขออาชญาบัตรพร้อมแจ้งผลการตรวจสอบให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ทราบ และส่งแบบพิมพ์คำขออาชญาบัตรให้สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน

ข้อ ๔ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ได้รับแจ้งการอนุญาตอาชญาบัตรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้ว ให้ส่งเจ้าหน้าที่หมายเหตุในทะเบียนจัดการ และลงเลขที่อาชญาบัตรในแผนที่ระวางคำขอโดยเร็ว

หมวด ๒
การรังวัดกำหนดเขตคำขอประทานบัตร

ข้อ ๕ เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ได้รับจดทะเบียนคำขอประทานบัตรแล้ว ให้ส่งเรื่องที่ได้รับจดทะเบียนพร้อมกับให้ผู้ยื่นคำขอไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในวันที่ได้รับจดทะเบียนคำขอเพื่อนัดวันทำการรังวัดกำหนดเขตคำขอประทานบัตรให้แล้วเสร็จ การกำหนดวันนำพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปทำการรังวัดต้องกระทำเป็นหนังสือกำหนดวัน เวลา ที่แน่นอน ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับทราบ แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน

นับตั้งแต่วันรับจดทะเบียนคำขอ หากผู้ยื่นคำขอไม่มานำรังวัดตามกำหนดนัดโดยมิได้แจ้งเหตุจำเป็นและมิได้ขอผิดการนำรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่หรืออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ยกคำขอประทานบัตรต่อไป

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีความจำเป็น ไม่สามารถนำรังวัดตามกำหนดได้และประสงค์จะขอผิดการนำรังวัด เมื่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีเหตุอันสมควรให้ผู้ยื่นคำขอผิดการนำรังวัดได้ไม่เกิน ๗ วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดนัด การขอผิดการนำรังวัดเกินกว่ากำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือการขอผิดการรังวัดครั้งที่สองให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่มีอำนาจอนุญาตให้ได้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อครบกำหนดการขอผิดการนำรังวัดตามที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่อนุญาต หรือตามกำหนดเวลาที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่อนุญาตในกรณีหลัง แล้วผู้ยื่นคำขอยังไม่มานำรังวัดให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ดำเนินการยกคำขอประทานบัตรกรณีเป็นประทานบัตรประเภทที่ ๑ หรือเสนออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ยกคำขอประทานบัตรกรณีเป็นประทานบัตรประเภทที่ ๒ หรือประเภทที่ ๓

ข้อ ๗ ให้ผู้ยื่นคำขอนำเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดตามกำหนดนัด หากผู้ยื่นคำขอไม่อาจนำรังวัดได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะให้ผู้อื่นนำรังวัดแทน ให้ผู้ยื่นคำขอทำหนังสือมอบฉันทะเป็นหลักฐานและให้จัดทำคณงานรังวัดให้ตามความจำเป็น โดยทำบันทึกคำรับรองไว้ต่อเจ้าหน้าที่ตามแบบแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ก่อนออกไปทำการรังวัด

ข้อ ๘ กรณีการรังวัดด้วยกล้องสำรวจประมวลผลรวม โดยวิธีการรังวัดบรรจบมุมให้ดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ ก่อนออกไปปฏิบัติงานรังวัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกล้องสำรวจประมวลผลรวมให้ถูกต้อง โดยบันทึกผลการตรวจสอบในสมุดสนามเล่มที่ใช้ในการรังวัดแปลงนั้น ๆ แบบสมุดสนามให้ใช้ตามตัวอย่าง (ข) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ และภายหลังการตรวจสอบเสร็จแล้ว ต้องลงชื่อกำกับรับรองว่าได้ทำการตรวจสอบจริงทุกครั้งที่ตรวจสอบให้ปฏิบัติ ดังนี้

ก. กล้องสำรวจประมวลผลรวม จะต้องแสดงการอ่านค่าองศาราบ ๕ ครั้ง โดยอ่านหน้าซ้าย ๓ ครั้ง และหน้าขวา ๒ ครั้ง มุมตั้งหน้าซ้ายและหน้าขวานี้ละ ๑ ครั้ง เพื่อทราบค่าแตกต่างค่ามุมที่อ่านได้จะต้องมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน ± 20 ฟิลิปดา

ข. กล้องสำรวจประมวลผลรวมต้องได้รับการตรวจสอบการวัดระยะเทียบกับระยะมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ เมตร ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 5 มม. ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

๘.๒ ต้องทำการรังวัดเชื่อมโยงค่าพิกัดฉาก U.T.M. จากหมุดหลักฐานการแผนที่หรือหลักหมายเขตเหมืองแร่เดิม หรือหมุดที่มีค่าพิกัดฉาก U.T.M. อย่างน้อย ๓ หมุด หรือหลักเข้าหาเขตคำขอประทานบัตรที่ทำการรังวัด ซึ่งหมุดหรือหลักดังกล่าวได้รังวัดตรวจสอบแล้วถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนในกรณีที่บริเวณนั้นมีหมุดหลักฐานการแผนที่หรือหลักหมายเขตเหมืองแร่เดิมหรือหมุดที่มีค่าพิกัดฉาก U.T.M. เพียง ๒ หมุด หรือหลัก และปรากฏว่าหมุดหรือหลักดังกล่าวอยู่ในสภาพแน่นหนาไม่มีร่องรอยการถูกเคลื่อนย้าย และได้รังวัดตรวจสอบแล้วถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน อนุโลมให้ใช้เป็นหลักฐานเชื่อมโยงสำหรับการรังวัดได้ แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดต้องบันทึกเหตุผลไว้ในสมุดสนาม การรังวัดตรวจสอบหมุดหรือหลักดังกล่าวที่จะใช้เป็นหลักฐานการเชื่อมโยงสำหรับการรังวัด เมื่อคำนวณตรวจสอบแล้ว ระยะระหว่างหมุดหรือหลักจะต้องมีความแม่นยำ (Accuracy) ไม่ต่ำกว่า ๑:๑,๐๐๐ จึงจะถือว่าหมุดหรือหลักนั้นถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน

๘.๓ ให้ตั้งเข็มทิศหาอาซิมุท (Magnetic Azimuth) ทั้งของธงหน้าและธงหลังที่หมุดหลัก หลักฐานการแผนที่หรือหลักหมายเขตหรือหมุดที่มีค่าพิกัดฉาก U.T.M. ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกงานรังวัด และคำนวณวงรอบ

๘.๔ การอ่านค่าองศาราบ ให้อ่านหน้าซ้ายไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง และหน้าขวาไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง การวัดระยะให้วัดไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง โดยอ่านถึงทศนิยมตำแหน่งที่ ๓ แล้วนำค่าเฉลี่ยของมุมราบและระยะ ไปใช้ในการคำนวณ

๘.๕ รายการรังวัดบรรจบหมุดให้บันทึกลงในระบบความจำของกล้องสำรวจประมวลผลรวม หรือเขียนลงในสมุดสนามด้วยหมึกให้ชัดเจน การแก้ไขรายการรังวัดให้ใช้วิธีขีดฆ่า โดยให้เห็นตัวเลขเดิมแล้ว เขียนตัวเลขที่แก้ไขไว้คู่กัน เมื่อแก้ไขแล้วให้ผู้ทำการรังวัดลงชื่อกำกับตัวเลขที่แก้ไขไว้ทุกแห่ง

๘.๖ การคำนวณวงรอบ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก. ค่าความคลาดเคลื่อนทางมุม (Angular Error) ไม่เกิน $\pm 30'' \sqrt{N}$ โดยที่ N = จำนวนหมุดที่ตั้งกล้อง

ข. ค่าความคลาดเคลื่อนเข้าบรรจบ (Error of Closure) ไม่ต่ำกว่า ๑ : ๕,๐๐๐

ค. การคำนวณเนื้อที่ให้คำนวณโดยวิธี Double Meridian Distance

๘.๗ การคัดค่าพิกัดฉากลงในบัตรพิกัดฉาก ให้คัดเรียงลำดับหมายเลขมุมประทุนบัตร โดยให้ใช้สีน้ำเงินหรือสีดำสำหรับค่าพิกัดฉากใหม่ และสีแดงสำหรับค่าพิกัดฉากเก่ากับให้คัดทีละระยะ และเครื่องหมายหลักหมายเขตลงในบัตรพิกัดฉากให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งให้หมายเหตุว่าค่าพิกัดฉากที่ได้รับวัด โดยยึดมาจากไหน บัตรพิกัดฉากที่ใช้เป็นหลักฐานต้องมีลายมือชื่อ ผู้คัด ผู้ทวน และผู้ตรวจ และลงวัน เดือน ปี ที่คัดกำกับไว้เป็นหลักฐานในตอนท้ายของบัตรด้วย แบบบัตรพิกัดฉากให้ใช้ตามตัวอย่าง (ข) แนบท้ายแนวทาง ปฏิบัตินี้

๘.๘ กรณีสมุดสนามที่ทำการรังวัดบรรจบหมุดด้วยกล้องสำรวจประมวลผลรวม นอกจากแสดงรายการรังวัดมุมและระยะแล้ว จะต้องแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานทุกวัน และบันทึก การชี้แจงเหตุผลการรังวัดในเรื่องต่าง ๆ ก่อนที่จะส่งสมุดสนามให้ตรวจสอบ ต้องลงนามรับรองว่าเป็นต้นฉบับจริง พร้อมทั้งแนบแผนที่แสดงการรังวัด แผนที่ค่าขอต่าง ๆ แผนที่แสดงจุดที่ตั้งค่าขอ และแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของ หมุดหลักฐานการแผนที่ที่สร้างขึ้น (ถ้ามี) การส่งสมุดสนามให้ส่งพร้อมรายการคำนวณวงรอบ บัตรพิกัดฉาก รายการคำนวณเนื้อที่ทั้งนี้ สมุดสนาม บัตรพิกัดฉาก และรายการคำนวณต่าง ๆ ให้ทำสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด ๑ ชุด

ข้อ ๙ กรณีรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ให้ดำเนินการดังนี้

๙.๑ เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมแบบรังวัดชนิดขาตั้งแบบ ๒ ความถี่ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์

๙.๒ รังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม โดยวิธีการรังวัดแบบสถิต (Static) ระบบพิกัดสากล WGS ๘๔ (แผนที่ชุด L ๗๐๑๘)

๙.๓ ในการรังวัดให้รังวัดออกและเข้าบรรจบ หมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมของกรม แผนที่ทหาร หรือหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมของหน่วยราชการอื่นที่มีค่าพิกัดฉากระบบดาวเทียม หรือหมุด หลักฐานการแผนที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตัวหนึ่ง ตั้งอยู่ ณ จุดที่ทราบค่าพิกัด อีกตัวหนึ่งตั้ง ณ จุดที่ต้องการทราบค่าพิกัดตามหลักหมายเขตค่าขอประทุนบัตร ที่ได้ยื่นค่าขอไว้ การปฏิบัติงานจะเปิดเครื่องเพื่อรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมกันในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

ก. การรังวัด ...

ก. การรังวัดกำหนดตำแหน่งหลักหมายเขตเหมืองแร่ตามที่ได้ยื่นคำขอไว้ ต้องกำหนดให้เหมาะสมในพื้นที่เปิดโล่งเท่านั้น ไม่มีอุปสรรคกั้นในมุมสูงที่เกิน ๑๕ องศา จากแนวราบ เพื่อให้สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้

ข. การบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียมแต่ละมุมเขตคำขอประทานบัตรต้องใช้เวลาในการวัดไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง และต้องปฏิบัติตามดังนี้

- มีดาวเทียมอย่างต่ำที่รับสัญญาณได้ไม่ต่ำกว่า ๕ ดวง
- ค่าความแม่นยำของรูปทรงเรขาคณิตดาวเทียม Geometric Dilution of Precision (GDOP) น้อยกว่า ๖
- ค่าความคลาดเคลื่อนของระยะเมื่อเปรียบเทียบกับารรังวัดโดยตรง ไม่ต่ำกว่า ๑ : ๑,๐๐๐
- ระยะเส้นฐานต้องไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร

ค. ข้อมูลการรังวัดทั้งหมด จะต้องถูกประมวลผลในระบบพิกัด WGS ๘๔ และมีการปรับแก้เพื่อให้ได้ความผิดพลาดน้อยกว่า ๒ เซนติเมตร

ข้อ ๑๐ การรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ร่วมกับการรังวัดด้วยกล้องสำรวจประมวลผลรวม ให้นำเครื่องมือและวิธีการตามข้อ ๑๑ มาใช้ โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตัวหนึ่งตั้งอยู่ ณ จุดที่ทราบค่าพิกัด อีกตัวหนึ่งตั้ง ณ จุดที่ใกล้กับบริเวณตำแหน่งหลักหมายเขตเหมืองแร่ตามที่ได้ยื่นคำขอไว้ จำนวน ๒ จุด เพื่อใช้สำหรับออกงานรังวัดด้วยกล้องสำรวจประมวลผลรวมตามข้อ ๘

ข้อ ๑๑ ในการรังวัดปักหลักหมายเขตคำขอประทานบัตรให้ปฏิบัติ ดังนี้

๑๑.๑ ให้ทำการรังวัดตามแนวเขตที่ผู้ขอได้ยื่นคำขอไว้ หรือตามที่ปักหลักหมายเขตพื้นที่คำขอประทานบัตรที่ได้ยื่นขอไว้

๑๑.๒ การปักหลักหมายเขตลงที่มุมเขตคำขอประทานบัตรให้ตอกหมายเลขประจำมุม และหมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ก่อน แล้วปักหลักหมายเขตนั่นลงที่มุมเขตคำขอประทานบัตร โดยให้เรียงกันไปตามลำดับตั้งแต่หมายเลข ๑ จนครบรอบเขตคำขอประทานบัตร ถ้ามุมเขตคำขอประทานบัตรมุมใดมีหลักหมายเขตประทานบัตร หรือคำขอประทานบัตรเดิมที่ได้ทำการรังวัดแล้ว เป็นมุมร่วมอยู่ด้วยหลักเดียวหรือหลายหลัก ให้เว้นการปักหลักหมายเขตลงที่มุมร่วมและหลักหมายเลขต่อไป ที่จะต้องปักใหม่ให้ข้ามหมายเลขประจำมุมของหลักหมายเขตที่เป็นมุมร่วมนั้น แล้วใช้หมายเลขที่ถัดไปให้ตรงกับมุมเขตคำขอที่ทำการรังวัดและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้ถอนหลักหมายเขตประทานบัตรหรือคำขอประทานบัตรที่ได้ทำการรังวัดแล้วขึ้นมาตอกหมายเลขใหม่อีก การปักหลักหมายเขตต้องปักก่อนที่จะรังวัดผ่านทุกหลัก

๑๑.๓ การรังวัดคำขอประทานบัตรใหม่ หากคำขอประทานบัตรแปลงนั้นเดิมเป็นประทานบัตร หรือคำขอประทานบัตรที่ได้ทำการรังวัดแล้ว และภายหลังได้สิ้นอายุ ขอลถอน ถูกเพิกถอน ถูกสั่งยกคำขอ ถูกสั่งไม่อนุญาต หรือถูกปฏิเสธคำขอ กรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่กรณี หากปรากฏว่าคำขอประทานบัตรแปลงที่จะทำการรังวัดใหม่ ขอตตามแนวเขตเดิมของประทานบัตรหรือคำขอประทานบัตรแปลงที่ได้ทำการรังวัดแล้วนั้น และคำขอประทานบัตรแปลงที่จะทำการรังวัดใหม่ไม่จำเป็นต้องปักหลักหมายเขตเพิ่มเติม ให้ใช้หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ของประทานบัตรหรือคำขอประทานบัตรที่ได้ทำการรังวัดไว้แล้ว และให้ใช้ค่าพิกัดฉากเดิมเป็นค่าพิกัดฉากของคำขอประทานบัตรแปลงใหม่

๑๑.๔ การรังวัดตรวจสอบหลักหมายเขตเดิม ให้ดำเนินการดังนี้

ก. เมื่อค่าพิกัดฉากต่างจากค่าเดิมไม่เกิน ๒.๐๐๐ เมตร ให้ถือเป็น “ค่าในดิน”

ข. เมื่อค่าพิกัดฉากต่างจากค่าเดิมไม่เกิน ๒.๐๐๐ เมตร ให้ทำการรังวัดปักหลักหมายเขตเหมืองแร่ใหม่

๑๑.๕ มุมเขตคำขอประทานบัตรใด หากมีหลักหมายเขตประทานบัตรหรือคำขอประทานบัตรเดิม ที่ได้ทำการรังวัดแล้วเป็นมุมร่วมอยู่ด้วย แต่หลักหมายเขตนั้นสูญหาย ให้ทำการรังวัดปักหลักหมายเขตใหม่ลงในตำแหน่งเดิม (Refix) โดยใช้หมายเลขหลักเดิม แต่ถ้าภูมิประเทศไม่อำนวยให้กระทำได้ให้ปักหลักหมายเขตพยาน การปักหลักหมายเขตพยานให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

ก. ต้องอยู่ใกล้กับตำแหน่งเดิมมากที่สุด และต้องมองเห็นจุดมุมเขตประทานบัตรหรือคำขอประทานบัตรเดิมนั้น

ข. ต้องปักอยู่ในเขตของแปลงคำขอที่ทำการรังวัดใหม่ โดยใช้หมายเลขของแปลงคำขอใหม่

ค. ต้องปักมุมเขตละหนึ่งหลัก จะปักหลักเดียวใช้ร่วมกันหลายมุมเขตไม่ได้

ในกรณีที่ไม่สามารถปักหลักหมายเขตลงในตำแหน่งเดิมและไม่สามารถปักหลักหมายเขตพยานได้ เพราะพื้นที่นั้นกลายเป็นชุมชนและมีประทานบัตรแปลงอื่นอยู่ข้างเคียง ให้ใช้จุดกำหนดเป็นมุมเขตคำขอในแผนที่ โดยให้สร้างหมุดโยงยึดอย่างน้อย ๑ ชุด จำนวน ๓ หมุด ให้มีระยะห่างระหว่างหมุดไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร หมุดโยงยึดที่สร้างขึ้นให้ใช้หมายเลข R (R ย่อมาจาก Reference) นำหน้าหมายเลขประจำหมุดเรียงตามลำดับทับด้วยหมายเลขประจำแปลงนั้น ๆ โดยเริ่มตั้งแต่หมายเลข R ๑ เป็นต้นไป หมุดโยงยึดที่สร้างขึ้น สามารถใช้เป็นจุดโยงยึดไปยังมุมเขตที่เป็นจุดกำหนดหลายมุมเขตได้

๑๑.๖ ถ้าหลักหมายเขตคำขอใด ที่จะต้องปักในแนวด้านร่วมของประทานบัตรหรือคำขอประทานบัตรเดิมซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน หรือร่วมโครงการทำเหมืองเดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณที่กำลังทำเหมืองเข้าหาให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดใช้ดุลพินิจที่จะไม่ปักหลักเขตของคำขอในแนวด้านร่วมกับประทานบัตรเดิมนั้นได้

๑๑.๗ ในกรณีหลักหมายเขตพยานเดิมสูญหาย ให้ปฏิบัติ ดังนี้

ก. ให้ปักหลักหมายเขตใหม่ลงตามค่าพิกัดฉากของจุดมุมเขตเดิมโดยให้ใช้หมายเลขของหลักหมายเขตใหม่

ข. ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม ก. ได้ ให้ปักหลักหมายเขตใหม่ลงตามค่าพิกัดฉากของหลักหมายเขตพยานเดิมที่สูญหาย โดยใช้หมายเลขหลักหมายเขตพยานเดิม

ค. ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม ก. และ ข. ได้ ให้ปักหลักหมายเขตพยานใหม่อยู่ภายในแปลงคำขอที่ทำการรังวัดใหม่ โดยใช้หมายเลขของหลักหมายเขตใหม่ ทั้งนี้ ให้ต่อเครื่องหมาย W ไว้หน้าหมายเลขของหลักหมายเขตพยานใหม่นั้นด้วย

๑๑.๘ ระยะเวลาปักหลักหมายเขตตามแนวคำขอประทานบัตรทำเหมืองประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ ให้ปักหลักหมายเขตห่างกันไม่เกิน ๔๐๐ เมตร เว้นแต่หลักหมายเขตนั้นอยู่ในแนวด้านร่วมของคำขอประทานบัตร ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน สำหรับในกรณีการรังวัดคำขอประทานบัตรทำเหมืองประเภทที่ ๓ ให้ปักหลักหมายเขตห่างกันเกินกว่า ๔๐๐ เมตร ได้เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศแต่ละพื้นที่

๑๑.๙ การรังวัดสอบเขตในกรณีหลักหมายเขตเดิม หรือหลักหมายเขตพยานเดิม สูญหาย ให้ปฏิบัติโดยยึดหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๑.๕ และ ๑๑.๗ โดยอนุโลม

ข้อ ๑๒ การรังวัดเก็บรายละเอียดเส้นทาง ห้วย ลำน้ำ ชุมเหมือง และอาคารหรือถาวรวัตถุใด ที่จำเป็นต้องแสดงไว้ในเขตคำขอประทานบัตร ให้ทำการรังวัดโดยกล้องสำรวจชนิดประมวลผลรวม

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่คำขอประทานบัตรได้ยื่นขอตามแนวเขตเดิม ซึ่งได้รังวัดปักหลักหมายเขต พร้อมทั้งได้สวนไ้วเรียบร้อยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รังวัดเสร็จ หากเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าหลักหมายเขตเดิมอยู่ครบถ้วนและไม่คลาดเคลื่อนไม่ต้องทำการรังวัดใหม่และให้ใช้หมายเลขหลักหมายเขตเดิมเป็นหมายเลขประจำแปลงของคำขอแปลงนั้น

ข้อ ๑๔ ค่าธรรมเนียมรังวัดสำหรับคำขอประทานบัตรให้คำนวณตามจำนวนเนื้อที่ได้ทำการรังวัดจริง

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอประทานบัตร ขอให้เจ้าหน้าที่ทำการรังวัดออกนอกเขตคำขอประทานบัตรที่ยื่นขอไว้ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑๕.๑ ที่แปลงนั้น ผู้ยื่นคำขอมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินให้ยื่นคำขอประทานบัตรทับที่ดินดังกล่าวได้ และผู้ยื่นคำขอได้ระบุว่าได้ยื่นคำขอประทานบัตรทับที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองนั้นไว้ในคำขอประทานบัตรด้วย

๑๕.๒ ที่แปลงนั้น อยู่ในเขตอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่หรือหมู่อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ของผู้ยื่นคำขอเอง และผู้ยื่นคำขอได้ระบุว่าได้ยื่นคำขอประทานบัตรทับอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่หรือหมู่อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ดังกล่าว ไว้ในคำขอประทานบัตรด้วย

๑๕.๓ ที่แปลงนั้น อยู่ในเขตหมู่คำขอประทานบัตรของผู้ยื่นคำขอเอง ซึ่งหมู่คำขอประทานบัตรนั้นได้ยื่นขอโดยมีแนวเขตติดต่อกัน

การรังวัดออกนอกเขตคำขอประทานบัตรในกรณีดังกล่าว ให้กระทำโดยมีเนื้อที่ไม่เกินคำขอและให้ผู้ทำการรังวัดบันทึกความประสงค์ของผู้ยื่นคำขอ กับให้ผู้ยื่นคำขอ ลงนามในบันทึกนั้นด้วย และภายหลังจากที่ทำการรังวัดเสร็จ ผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดต้องกลับมาทำแผนที่แสดงเขตที่ทำการรังวัดได้ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยแนบแผนที่แสดงเขตคำขอเดิมไว้ด้วย

ข้อ ๑๖ การรังวัดคำขอประทานบัตรในทะเลให้ทำการรังวัด ด้วยกล้องสำรวจประมวลผลรวม หรือเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม โดยสร้างหมุดโยงยัด (หมุด R) ไว้ตามชายฝั่งทะเลชุดละ ๓ หมุด ชุดเดียว หรือหลายชุดให้เพียงพอสำหรับใช้เป็นจุดโยงยัด เพื่อตรวจสอบมุมเขตคำขอประทานบัตรในทะเลได้ทุกมุมเขต

ข้อ ๑๗ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดได้รังวัดเสร็จและกลับมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑๗.๑ ส่งสมุดสนามให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบและลงนามยืนยันว่าเป็นสมุดสนามต้นฉบับที่ใช้ในการรังวัดจริง

๑๗.๒ เขียนแผนที่แสดงการรังวัดขั้นต้น แผนที่แสดงการรังวัดแผนที่ประกาศ แผนที่แสดงจุดที่ตั้ง แผนที่ประกอบการเขียนแบบพิมพ์ประทานบัตร แผนที่แสดงจุดที่ตั้งหมุดหลักฐาน

การแผนที่ (ถ้ามี) แผนที่แสดงการตรวจสอบระหว่างเขตที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง กับเขตคำขอประทานบัตร (ถ้ามี) แผนที่ดังกล่าวให้พิจารณาจัดทำโดยใช้มาตราส่วนตามมาตรฐานแผนที่ของรัฐ (ONE MAP) เป็นลำดับแรกก่อนคือมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และ ๑:๕๐,๐๐๐ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้อนุโลมให้ใช้มาตราส่วน ๑:๑๐,๐๐๐, ๑:๒๕,๐๐๐ และ ๑:๒๕๐,๐๐๐ ตามความเหมาะสมของแผนที่นั้น ๆ หลักเกณฑ์และรูปแบบการเขียนแผนที่ให้อุปบัตินี้

ก. การเขียนแผนที่แนบท้ายประกาศ แผนที่คำขอ หรือแผนที่ประกอบการเขียนแบบพิมพ์ประทานบัตรให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) ที่แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ ส่วนคำขอประทานบัตรในทะเลให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) โดยอนุโลม หากมีทางน้ำหรือทางหลวงสาธารณะในรัศมี ๑๐๐ เมตร สำหรับเหมืองประเภทที่ ๑ และ ๓๐๐ เมตร สำหรับเหมืองประเภทที่ ๒ และ ๓ จากเขตคำขอประทานบัตรให้แสดงไว้ด้วย

ข. การเขียนเครื่องหมายแผนที่ ให้เขียนตามตัวอย่าง (จ) ที่แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้

ค. การเขียนแผนที่แสดงจุดที่ตั้ง ให้เขียนในแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหารให้แสดงจุดที่ตั้งคำขอประทานบัตร และประทานบัตรที่มีภายในรัศมี ๕ กิโลเมตร โดยรอบคำขอประทานบัตรกับให้ระบุลำดับชุดและระยะของแผนที่ดังกล่าวให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง (ง) ที่แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้

ง. การเขียนแผนที่แสดงการรังวัดขั้นต้น ไม่ต้องเขียนเส้นรังวัดแสดงการโยกยัด แต่ให้ระบุว่าได้รังวัดโยกยัดมาจากมุมชนิดใด และให้เขียนรายละเอียดทุกชนิดเกี่ยวกับการรังวัดรอบเขตแปลงให้ครบถ้วนรวมทั้งแสดงการซ้อนทับ (ถ้ามี) ระหว่างเขตที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองกับเขตคำขอประทานบัตร และให้แสดงเขตคำขอเดิมไว้ด้วย กับให้หมายเหตุข้อความในเรื่องนั้น ๆ ไว้ให้ชัดเจน

๑๗.๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดเขียนแผนที่ให้แล้วเสร็จ ก่อนรวบรวมแผนที่ดังกล่าวพร้อมสมุดสนาม รายการคำนวณต่าง ๆ บัตรพิกัดฉาก ส่งให้สำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่ตรวจสอบภายใน ๓๐ วัน แบบส่งรายการรังวัดให้ใช้ตามตัวอย่าง (ณ) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดลงแผนที่ระวางคำขอและหมายเหตุพิเศษต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

ข้อ ๑๘ ให้สำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่ตรวจสอบงานคำนวณ และวิธีการรังวัดให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัตินี้ และแจ้งผลการคำนวณรังวัดให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ทราบ โดยยังไม่เขียนแบบพิมพ์ประทานบัตร จนกว่าจะส่งเรื่องมาเพื่อประกอบการอนุญาต การเขียนแผนที่แนบท้ายประทานบัตร ให้เขียนตามตัวอย่าง (ฉ) ที่แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้

หมวด ๓

การรังวัดกำหนดเขตคำขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๑๙ การรังวัดกำหนดเขตพื้นที่คำขอใบอนุญาตแต่แรก คำขอใบอนุญาตประกอบ โลหะกรรม หรือคำขออนุญาตทิ้งมูลดินทราย และคำขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับคำขอดังกล่าวให้นำวิธีการรังวัดตามข้อ ๘ ข้อ ๙ หรือข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คำขอใบอนุญาตแต่แรก คำขอใบอนุญาต

ประกอบ ...

ประกอบโลหะกรรม ที่ผู้ขอมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินในพื้นที่ที่ขอนั้นเดิม
ทั้งแปลง ให้ผู้ขอใช้แผนที่ที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครองเป็นแผนที่แสดงเขตคำขอได้ โดยไม่ต้องทำ
การรังวัดปักหลักหมายเขต แต่ต้องให้ผู้ขอแสดงแผนที่ของกรรมที่ดินโดยละเอียด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสอบพื้นที่ได้

คำขอรับใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมือง หากยื่นขอเดิมทั้งแปลงประทานบัตรหรือยื่นขอ
ตามแนวเขตประทานบัตร ระหว่างหลักหมายเขตเดิมหลักหนึ่งถึงหลักหมายเขตเดิมอีกหลักหนึ่ง และไม่มีการปักหลัก
หมายเขตเพิ่มเติมไม่ต้องทำการรังวัดใหม่ กรณีที่ต้องทำการรังวัดคำขอใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองหลัก
หมายเขตที่จะปักเป็นมุมเขตให้ใช้หลักหมายเขตเหมืองแร่และใช้หมายเลข S (S หมายถึง Sublease) นำหน้า
หมายเลขประจำมุมเรียงต่อจากหมายเลขมุมเขตประทานบัตรแปลงนั้นทับด้วยหมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่

ข้อ ๒๐ การรังวัดปักหลักหมายเขตพื้นที่คำขอใบอนุญาตแต่งแร่ คำขอใบอนุญาตประกอบ
โลหะกรรม คำขออนุญาตทิ้งมูลดินทราย หรือคำขอที่เกี่ยวข้องกับคำขอดังกล่าว ให้นำวิธีการรังวัดปักหลักหมาย
เขตคำขอประทานบัตรตามข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และหมายเลขประจำแปลงของคำขอใบอนุญาตแต่ง
แร่ คำขอใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมให้ใช้หมายเลข ๐๐ (ศูนย์-ศูนย์) นำหน้า ส่วนหมายเลขประจำแปลง
คำขออนุญาตทิ้งมูลดินทราย ให้ใช้หมายเลขหลัก หมายเลข ๐ (ศูนย์) นำหน้า

ข้อ ๒๑ การรังวัดคำขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย คำขอใบอนุญาตซื้อแร่ คำขอใบอนุญาต
ตั้งสถานที่เก็บแร่ ให้ทำการรังวัดด้วยกล้องสำรวจประมวลผลรวม โดยกำหนดพิกัด U.T.M. ที่มุมแรกออก
ด้วย GPS (แบบพกพา) ส่วนหลักหมายเขตที่จะปักมุมเขตให้ใช้หมายเลขประจำมุมทับด้วยหมายเลขคำขอ
ตามด้วยปี พ.ศ. ของปีที่ออกใบอนุญาตนั้น

ในกรณีที่คำขออนุญาตทิ้งมูลดินทรายมีมากกว่า ๑ แปลง ให้ใช้หมายเลขมุมเขตคำขอ
แปลงหลัง เรียงต่อจากเลขหมายมุมเขตของคำขอแปลงก่อน

ข้อ ๒๒ เมื่อได้ทำการรังวัดคำขอใบอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดปฏิบัติตามข้อ ๒๐

ข้อ ๒๓ การส่งสมุดสนามให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้ส่งตามแบบพิมพ์
ที่กำหนด โดยในสมุดสนามต้องแนบแผนที่แสดงการรังวัด แผนที่คำขอที่ได้ทำการรังวัดกำหนดเขตแล้ว
รายการคำนวณวงรอบ บัตรพิกัดฉาก รายการคำนวณเนื้อที่ สมุดสนาม รายการคำนวณวงรอบบัตรพิกัดฉาก
รายการคำนวณเนื้อที่ให้ทำสำเนาเก็บไว้ ณ ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน ๑ ชุด

ข้อ ๒๔ ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวบรวมผลการรังวัดให้เป็นไปตามระเบียบ
และคำสั่งแล้วลงชื่อ วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบกำกับไว้ด้วย แล้วส่งผลการรังวัดสำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่
เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

ข้อ ๒๕ ให้สำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่ตรวจสอบงานคำนวณ แล้วแจ้งผลการคำนวณให้
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบโดยเร็ว

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ไมอาจดำเนินการกำหนดเขตคำขอตามแนวทางปฏิบัตินี้ได้ ให้เสนออธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้เห็นชอบเป็นรายกรณีไป

หมวด ๔
การเขียนแผนที่

ข้อ ๒๗ รายละเอียดการเขียนแผนที่

๒๗.๑ ให้เขียนด้วยหมึกสีดำทั้งหมด

๒๗.๒ เลขหมายมุมประธานบัตรให้เขียนด้วยเลขไทย

๒๗.๓ หมายเลขหลักหมายเขตประธานบัตรแปลงข้างเคียงให้เขียนด้วยเลขไทย
ตัวใหญ่กว่าเลขหมายมุมประธานบัตร

๒๗.๔ ทิศและระยะกำกับเส้นเขตประธานบัตรเขียนด้วยเลขไทย

๒๗.๕ จากหลักหมายเขตพยานถึงมุมประธานบัตรให้เขียนเส้นประ

๒๗.๖ ตัวเลขที่เกี่ยวกับหลักหมายเขตพยานให้เขียนด้วยเลขอารบิก

๒๗.๗ หลักหมายเขตเหมือนแร่แปลงข้างเคียงให้เขียนเฉพาะเลขหลักหมายเลขเขต
เดิมด้วยเลขอารบิกไม่มีเลขทับ

๒๗.๘ หลักหมายเขตเหมือนแร่ที่มีเลขหมายไม่ตรงกับมุมประธานบัตรหรือไม่ตรงกับ
หมายเลขหลักหมายเขตประธานบัตรแปลงข้างเคียงให้เขียนเลขอารบิกทั้งต้องเขียนเลขทับด้วย

๒๗.๙ หลักหมายเขตเหมือนแร่ที่ไม่เทคอนกรีตให้เขียน ○ ส่วนหลักหมายเขต
เหมือนแร่ที่เทคอนกรีตให้เขียน  และมุมประธานบัตรที่ไม่ได้ปักหลักหมายเขตเหมือนแร่ให้เขียนเป็นจุด ๆ เดียว

๒๗.๑๐ การหมายสีในแผนที่อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ หรือ
ประธานบัตรที่ต้องการให้หมายสีแดง ส่วนแปลงอื่น ๆ ที่อยู่ข้างเคียงให้หมายสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดง สีน้ำเงิน
และสีน้ำตาล สีที่หมายลงในแปลงที่ต้องการหรือแปลงข้างเคียง ขนาดกว้างไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร ที่ดินกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของผู้อื่นในแผนที่ประกาศ หรือแผนที่ประกอบการเขียนแบบพิมพ์
ประธานบัตร หรือเขตเนื้อที่ที่มีได้รวมอยู่ในเขตอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ให้ระบายสีทับด้วยสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดง
สีน้ำเงิน และสีน้ำตาล เขตทางน้ำ ทะเล พรุ บึง ให้หมายสีน้ำเงิน แนวถนน ทางเกวียน ทางเดิน ให้หมายสีน้ำตาล

ข้อ ๒๘ ตัวอย่างวิธีการเขียนแผนที่และแบบรายการรังวัดซึ่งแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ มีดังนี้

๒๘.๑ การเขียนแผนที่แสดงเขตตามคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่และคำขอ
อาชญาบัตรพิเศษ ใช้เขียนตามตัวอย่าง (ก)

๒๘.๒ การเขียนแผนที่แสดงจุดที่ตั้งคำขออาชญาบัตรสำรวจแร่ผูกขาดสำรวจแร่และ
คำขออาชญาบัตรพิเศษ ให้เขียนตามตัวอย่าง (ข)

๒๘.๓ การเขียนแผนที่แนบท้ายประกาศ แผนที่คำขอ หรือแผนที่ประกอบการเขียน
แบบพิมพ์ประธานบัตร และคำขอประธานบัตรในทะเล ให้เขียนตามตัวอย่าง (ค)

๒๘.๔ การเขียนแผนที่แสดงจุดที่ตั้งคำขอประธานบัตร ให้เขียนตามตัวอย่าง (ง)

๒๘.๕ การเขียนเครื่องหมายแผนที่ ให้เขียนตามตัวอย่าง (จ)

๒๘.๖ การเขียนแผนที่แนบท้ายประธานบัตร ให้เขียนตามตัวอย่าง (ฉ)

๒๘.๗ การเขียนแผนที่แสดงการรังวัดขั้นต้น ให้เขียนตามตัวอย่าง (ช)

๒๘.๘ แบบสมุดสนาม ใช้ใช้ตามตัวอย่าง (ซ)

๒๘.๙ แบบบัตรพิกัดฉาก ให้ใช้ตามตัวอย่าง (ฌ)

๒๘.๑๐ แบบส่งรายการรังวัด ให้ใช้ตามตัวอย่าง (ญ)

บันทึกคำรับรองเกี่ยวกับการจัดหาคนงานรังวัด

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด.....

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจของผู้ยื่นคำขอ
.....ขอให้คำรับรองต่อฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จังหวัด.....
เกี่ยวกับการจัดหาคนงานและค่าใช้จ่ายของคนงานรังวัดที่ข้าพเจ้าขอให้ทำการรังวัดคำขอ.....
เลขที่...../.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้าพเจ้ารับรองจัดหาคนงานรังวัด จำนวน คน

ข้อ ๒ ข้าพเจ้ารับรองเป็นผู้ออกค่าจ้างคนงานรังวัด ค่าพาหนะและที่พักของคนงานรังวัด ตามข้อ ๑
ตลอดจนรับเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์การถางแนวเขตในการรังวัด

ข้อ ๓ ข้าพเจ้ารับรองจัดหาพาหนะมารับเจ้าหน้าที่ตามกำหนด และเมื่อเสร็จงานรังวัดแล้ว
จะจัดพาหนะมาส่งเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดังกล่าว

ลงนาม.....ผู้ยื่นคำขอ
(.....)

ลงนาม.....ผู้บันทึก
(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....สัญชาติ.....
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....ผู้ยื่นคำขอ.....เลขที่.....
ขอมอบฉันทะให้.....อายุ.....ปี
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....สัญชาติ.....
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....เป็นตัวแทนกระทำการโดยชอบด้วยกฎหมายแทนข้าพเจ้า
ในกิจการ.....
.....
.....

เพื่อเป็นหลักฐานผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันทำหนังสือมอบฉันทะนี้

ลงนาม.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

แผนที่แสดงเขตตามคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ / คำขออาชญาบัตรพิเศษ

ลำดับชุด L - 7018 ราววันที่ 5335 II



มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐


จากมูมหมายเลข	๑	ถึงมูมหมายเลข	๒	ทิศ	๕๐	องศา	ระยะ	๑,๐๐๐	วา
จากมูมหมายเลข	๒	ถึงมูมหมายเลข	๓	ทิศ	๑๘๐	องศา	ระยะ	๒,๐๐๐	วา
จากมูมหมายเลข	๓	ถึงมูมหมายเลข	๔	ทิศ	๒๓๐	องศา	ระยะ	๑,๐๐๐	วา
จากมูมหมายเลข	๔	ถึงมูมหมายเลข	๑	ทิศ	๓๖๐	องศา	ระยะ	๒,๐๐๐	วา
จากมูมหมายเลข	-	ถึงมูมหมายเลข	-	ทิศ	-	องศา	ระยะ	-	วา
จากมูมหมายเลข	-	ถึงมูมหมายเลข	-	ทิศ	-	องศา	ระยะ	-	วา
จากมูมหมายเลข	-	ถึงมูมหมายเลข	-	ทิศ	-	องศา	ระยะ	-	วา

ลายมือชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ
()

ลายมือชื่อ.....ผู้เขียน
()

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจ
(.....)

ตัวอย่าง (ข)
 แผนที่แสดงจุดที่ตั้ง
 คำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ / คำขออาชญาบัตรพิเศษ ที่
 ของ
 ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 ลำดับชุด L7018 ราววันที่.....



หมายเหตุ แผนที่ฉบับนี้ ถ่ายมาจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L 7018 ราววันที่

ที่ระบายนี คือ คำขออาชญาบัตร / อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ / อาชญาบัตรพิเศษ ที่

ที่ระบายนี คือ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (C) และเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีได้รวมเนื้อที่อยู่ใน คำขอฯ แปลงนี้

- ค.อผ. แปลงนี้อยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการเศรษฐกิจ (E) และเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 4,5

..... ผู้เขียน

..... ผู้ตรวจ

ตัวอย่าง (ง)


แผนที่แสดงจุดที่ตั้ง

คำขอประทานบัตรที่.....หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่.....

ของ.....

หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐



หมายเหตุ แผนที่ฉบับนี้ ถ่ายมาจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L 7018 ราวาง 5238 I

- ที่ระบายสี คือ คำขอประทานบัตรที่.....หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่.....
- ที่ระบายสี คือ ประทานบัตรแปลงโฉมที่ดิน
- ที่ระบายสี คือ คำขอประทานบัตรแปลงโฉมที่ดิน
- ที่ระบายสี คือ คำขอต่ออายุประทานบัตรแปลงโฉมที่ดิน

..... ผู้เขียน

..... ผู้ตรวจ

ตัวอย่าง (จ)

การเขียนเครื่องหมายแผนที่



===== ถนน ทางสาธารณประโยชน์หรือทางรถยนต์

ถ้ามีความกว้างมาก ก็ให้ใช้ตามมาตราส่วน

----- ทางเกวียน (เส้นประยาวหนา)

----- ทางคนเดิน (เส้นประสั้นบาง)

----- สายไฟฟ้าแรงสูง (เส้นประ 4 เส้น ต่อ 1 จุด)



เหนือจริง




เหนือแม่เหล็ก



เหนือกริด




ห้วย ลำน้ำ มีน้ำตลอดปีได้ทำการรังวัด



ห้วย ลำน้ำ มีน้ำตลอดปีไม่ได้ทำการรังวัด



ห้วย ลำน้ำ มีน้ำไม่ตลอดปีได้ทำการรังวัด



ห้วย ลำน้ำ มีน้ำไม่ตลอดปีไม่ได้ทำการรังวัด

(ถ้าเป็นแม่น้ำลำคลองที่มีความกว้างมาก ก็ให้ใช้ตามมาตราส่วน)

หมายเหตุ เครื่องหมายแผนที่ที่มีได้ระบุในการเขียนแผนที่ฉบับนี้

ให้ใช้เครื่องหมายแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร

ให้แสดงด้วยว่า
เป็นเส้นทางอะไร
และเส้นทางสายนี้ไปไหน

ตัวอย่าง (ข)

แผนที่แสดงการรังวัดคำขอประทานบัตร

มาตราส่วน ๑ : ๕,๐๐๐


หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด

คำขอที่ หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ รางวาง 5337 I N 1620 E 754

ผู้ยื่นคำขอ สมุดสนามเล่มที่ รังวัดด้วยกล้อง Total Station (Leica)

ค่าพิกัด UTM. ที่มุมหมายเลข ๑
N 1618901.706 m.
E 752896.838 m.

E 752800.000 m.
N 1619000.000 m.



หมายเหตุ

- คำขอประทานบัตรแปลงนี้ ขอบที่ที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้ขอเอง ดังนี้
- ที่ดินตามอักษรหมาย ก คือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๘๓๒ เล่ม ๘๓ หน้า ๓๒
- ที่ดินตามอักษรหมาย ข คือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๑๒๕๘ เล่ม ๑๓๗ หน้า ๘
- ที่ดินตามอักษรหมาย ค คือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๑๒๕๙ เล่ม ๑๓๗ หน้า ๙
- ที่ดินตามอักษรหมาย ง คือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๑๒๖๑ เล่ม ๑๓๗ หน้า ๑๑
- ที่ดินตามอักษรหมาย จ คือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๑๒๖๒ เล่ม ๑๓๗ หน้า ๑๒
- ที่ดินตามอักษรหมาย ฉ คือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๑๒๖๓ เล่ม ๑๓๗ หน้า ๑๓
- ที่ดินตามอักษรหมาย ช คือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๑๒๖๔ เล่ม ๑๓๗ หน้า ๑๔
- ที่ดินตามอักษรหมาย ซ คือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๑๒๖๕ เล่ม ๑๓๗ หน้า ๑๕
- ที่ดินตามอักษรหมาย ฌ คือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๑๒๗๒ เล่ม ๑๓๗ หน้า ๑๖
- รังวัดโดยใช้ดอออกจากหมุดหลักฐาน GPS NRM 3-4/2559
- ไม่สามารถรังวัดตามแนวเขตได้ เนื่องจากภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย

เริ่มรังวัดวันที่

รังวัดเสร็จวันที่

รวมเส้นรังวัดโดยรอบ ๒,๘๓๕.๐๕๓ เมตร

รวมเส้นรังวัดติดต่อ เมตร

หลักหมายเขตเหมืองแร่ใหม่ ๒๒ หลัก

หลักหมายเขตเหมืองแร่เก่า - หลัก

จากหลักหมายเขตพยานที่ 20/12345 ถึงมุมหมายเลข ๒๐ ทิศ 135°-24' ระยะ 67.690 เมตร

เนื้อที่ ๘๒ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวา

เนื้อที่ ๑๕-๐-๐๐ ไร่ เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๑๔-๑-๑๖ ไร่
เนื้อที่ ๑๑-๑-๑๓ ไร่ เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๑๐-๐-๕๘ ไร่
เนื้อที่ ๕-๓-๖๐ ไร่ เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๕-๑-๒๘ ไร่
เนื้อที่ ๑๐-๐-๓๐ ไร่ เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๕-๒-๑๘ ไร่
เนื้อที่ ๑๐-๑-๐๐ ไร่ เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๕-๓-๐๘ ไร่
เนื้อที่ ๑๑-๑-๘๐ ไร่ เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๑๓-๐-๐๕ ไร่
เนื้อที่ ๖-๒-๑๖ ไร่ เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๖-๒-๒๕ ไร่
เนื้อที่ ๑๕-๑-๕๐ ไร่ เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๑๕-๐-๒๔ ไร่
เนื้อที่ ๔-๒-๒๐ ไร่ เนื้อที่ส่วนที่ทับ ๔-๒-๐๐ ไร่

ผู้รังวัด

ผู้เขียน

ผู้ตรวจ

ตัวอย่าง ข

สมุดสนาม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม

สมุดสนามเล่มที่.....

คำขอประทานบัตรที่.....หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่.....

คำขอประทานบัตรที่.....หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่.....

คำขอประทานบัตรที่.....หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่.....

ของ.....

ของ.....

ของ.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

๑. รายการตรวจสอบกล่อง

หมายเลข.....

๒. รายการตรวจสอบระยะ

หมวด	หน้า กล่อง	ค่าองศา	มุมราบ	มุมตั้ง

กล่องสำรวจประมาผลรวม
ตรวจสอบการวัดระยะเมื่อเทียบกับระยะมาตรฐาน ปรากฏว่า
กล่องหน้าซ้าย ครั้งที่ ๑ ระยะ ๑๐๐ เมตร ตรวจสอบได้.....เมตร
กล่องหน้าซ้าย ครั้งที่ ๒ ระยะ ๑๐๐ เมตร ตรวจสอบได้.....เมตร
กล่องหน้าขวา ครั้งที่ ๑ ระยะ ๑๐๐ เมตร ตรวจสอบได้.....เมตร
กล่องหน้าขวา ครั้งที่ ๒ ระยะ ๑๐๐ เมตร ตรวจสอบได้.....เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รังวัด
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(.....)
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๓. รายละเอียดการปฏิบัติงาน

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slightly textured appearance and some minor discoloration or faint smudges, particularly near the top edge. The overall tone is off-white or light gray.This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(สข๑).....ผู้ว่า

(.....)

(सूचक).....

(.....)

งาน.....เดือน.....พ.ศ.....

สมุดสนามเล่มที่.....
สำหรับ.....
ท้องที่ตำบล.....จังหวัด.....
อำเภอ.....
เริ่มรังวัดวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
รังวัดเสร็จวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ได้มูรวม.....มูม.....
ได้ระยะรังวัดรวม.....เมตร.....
หลักหมายเขตเหมืองแร่ใหม่.....หลัก.....
หลักหมายเขตเหมืองแร่เก่า.....หลัก.....
เพื่อกนกริตหลักหมายเขตเหมืองแร่.....หลัก.....
วันรังวัดจริง.....วัน.....
ใช้กล้องสำรวจประมวลผลรวมนี้ข้อ.....หมายเลข.....
ใช้เครื่องคำนวณนี้ข้อ.....
ส่งงานวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....ผู้รังวัด
(.....)

ขอรับรองว่าเป็นต้นฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้รังวัด
(.....)

[illegible][illegible]

ตัวอย่าง ณ

หมายเลขหลักหมายเขตเมืองแร่ที่.....

บัตรพิกัดฉลาก

ชื่อผู้ขอ.....

ຮະວາງ.....

คำขอที่.....ตำบล.....อำเภอ.....

สรุปคำนวณเนื้อที่เล่มที่.....หน้าที่.....เนื้อที่.....

[illegible]

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

720

.....
.....

สำนึกงานฯ ได้ส่งสมุดสนามเล่มที่.....จำนวน.....เล่ม

และมียารยะเย็ดตามร่างกายข้างล่างนี้ ขอได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ค่าความตรวจสอบและเขียนแบบพิมพ์ประทานบัตรต่อไป

[illegible]

ขอแสดงความนับถือ

.....

(.....)

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมประจำท้องที่

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่
ตามข้อ ๘ ของประกาศกรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกำหนดเขตคำขอ
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๑ ตามแนวทางปฏิบัตินี้

“หมุดหลักฐานการแผนที่หลัก” หมายความว่า หมุดหลักฐานการแผนที่ดาวเทียมชนิดมั่นคงถาวร

“หมุดหลักฐานการแผนที่” หมายความว่า หมุดหลักฐานการแผนที่ที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียม หมุดหลักฐานที่รังวัดออกและเข้าบรรจุหมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหาร หรือหมุดหลักฐานที่มีค่าพิกัดจากต่อเนื่องจากหมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหาร

“หมุดหลักฐานการระดับชั้นที่ ๓” หมายความว่า หมุดหลักฐานที่รังวัดออกจาก และเข้าบรรจุหมุดหลักฐานการระดับของกรมแผนที่ทหาร หรือหมุดที่มีค่าระดับต่อเนื่องจากหมุดหลักฐานการระดับของกรมแผนที่ทหาร

“หมุดบรรจบ” (Junction Point) หมายความว่า หมุดระดับที่เลือกขึ้นไว้เพื่อการบรรจบของสายการระดับตั้งแต่สองสายการระดับขึ้นไป

“สายการระดับ” (Line of Leveling) หมายความว่า จำนวนชุดความสูงต่างต่อเนื่องที่ทำการรังวัดมาจากหมุดหลักฐานการระดับ โดยการรังวัดไปและกลับเพื่อหาความสูงต่างในสายการระดับนั้น

“ตอนการระดับ” (Section) หมายความว่า ส่วนหรือตอนของสายการระดับซึ่งบันทึกไว้เป็นหน่วยหนึ่งของระยะในสายการระดับนั้น ซึ่งตอนการระดับต้องเริ่มและสิ้นสุดลงที่หมุดหลักฐานการระดับ เป็นหมุดหลักฐานถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ ปกติจะมีระยะทาง ๑ ถึง ๒ กิโลเมตร

“ตอนการระดับบรรจบ” (Loop) หมายความว่า วงรอบการระดับที่เดินรังวัดไปและกลับซึ่งบันทึกไว้เป็นหน่วยหนึ่งของระยะในสายการระดับนั้น

ข้อ ๒ การสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้สร้างเป็นแท่นคอนกรีตขนาดกว้าง ยาว ลึก มีรูปและรายละเอียดตามตัวอย่าง (ก) และ (ข) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้

ข้อ ๓ หมุดหลักฐานการแผนที่ที่สร้างขึ้นต้องมีชื่อกรม ชื่อย่อจังหวัด อันเป็นที่ตั้งของหมุดหลักฐานการแผนที่เป็นภาษาอังกฤษ หมายเลขประจำหมุดทับด้วยเลขของปี พ.ศ. และให้ระบุวัน เดือน ปี ที่สร้างกำกับไว้ที่หมุดหลักฐานการแผนที่ด้วยชื่อย่อจังหวัดต่าง ๆ ให้ใช้ตามตัวอย่างท้ายแนวทางปฏิบัตินี้

ข้อ ๔ ให้สร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ ในตำแหน่งที่มั่นคง ยากต่อการถูกทำลาย สามารถค้นหาได้โดยง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน การสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ดังกล่าวต้องสร้างชุดละไม่น้อยกว่า ๓ หมุด และมองเห็นซึ่งกันและกันโดยมีระยะห่างระหว่างหมุดไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร

ข้อ ๕ ก่อนออก ...

ข้อ ๕ ก่อนออกไปปฏิบัติงานรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องมือรังวัดทุกชนิด โดยบันทึกผลการตรวจสอบในสมุดสนามหรือเอกสารที่บันทึกผลการตรวจสอบและให้ฝ่ายรังวัดสัมปทาน สำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่ ลงชื่อกำกับรับรองว่าได้ทำการตรวจสอบจริงทุกครั้ง การตรวจสอบให้ปฏิบัติดังนี้

๕.๑ เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ต้องรังวัดตรวจสอบกับหมุดหลักฐานที่มีค่าพิกัดจากระบบดาวเทียม ทุก ๆ ๖ เดือน

๕.๒ กล้องระดับ ต้องตรวจสอบระดับฟองกลม และระดับฟองยาวว่าอยู่กึ่งกลางหลอดระดับหรือไม่ ถ้ามีความคลาดเคลื่อนต้องทำการปรับแก้พร้อมทั้งตรวจสอบ Collimation Error ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากแนวแกนกล้อง หรือแนวเล็งกล้องไม่ขนานกับแกนของหลอดระดับหรือพื้นระดับ ถ้ามีความคลาดเคลื่อนต้องปรับแก้ให้หมดไป

๕.๓ ไม้วัดระดับ (Staff) ต้องตรวจสอบว่าเมื่อตั้งไม้วัดระดับให้อยู่ในแนวตั้งอย่างแท้จริงแล้ว ระดับฟองกลม (ระดับตาไก่) ที่ติดตั้งอยู่หลังไม้วัดระดับอยู่กึ่งกลางหลอดระดับหรือไม่ หากมีความคลาดเคลื่อนต้องทำการปรับแก้ให้ถูกต้อง

ข้อ ๖ รายงานการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ ต้องบันทึกในสมุดสนามให้ชัดเจนและเรียบร้อย ห้าม ขูด ขีด หรือลบรายการรังวัดไม่ว่ากรณีใด ๆ การแก้ไขรายการรังวัดให้ใช้วิธีขีดฆ่า โดยให้มองเห็นตัวเลขเดิมแล้วเขียนตัวเลขที่แก้ไขไว้คู่กัน เมื่อแก้ไขแล้วให้ผู้ทำการรังวัดลงชื่อกำกับตัวเลขที่แก้ไขไว้ทุกแห่ง

ข้อ ๗ การรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ หมุดหลักฐานการระดับชั้นที่ ๓ ให้อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายรังวัดสัมปทาน สำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่

หมวด ๒

วิธีการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่

ข้อ ๘ การรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้ครอบคลุมบริเวณแหล่งแร่ต่าง ๆ ให้ฝ่ายรังวัดสัมปทาน สำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่ พิจารณาดำเนินการจัดทำแผนงานรังวัดเสนอขออนุมัติ ต่อผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่ ในแผนงานดังกล่าวให้แสดงรายละเอียดวัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ระยะเวลา จำนวนเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่จะปฏิบัติงาน ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อ ๙ กรณีที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใด มีความประสงค์จะทำการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้จัดทำแผนงานรังวัดพร้อมแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ แสดงรายละเอียดโดยประมาณเสนอสำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่เพื่อพิจารณาจัดสร้างให้ต่อไป

ข้อ ๑๐ การใช้หมายเลขประจำหมุดหลักฐานการแผนที่ให้ใช้หมายเลขประจำหมุดที่เรียงตามลำดับทับด้วยเลขปี พ.ศ. ที่สร้างในแต่ละปีการสร้างหมุดหลักฐานการแผนที่ให้ปฏิบัติดังนี้

๑๐.๑ กรณีรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ให้รังวัดโยงยึดออกจากหมุดหลักฐานที่มีค่าพิกัดจากระบบดาวเทียมชนิดมั่นคงถาวรให้สร้างตามตัวอย่าง (ก) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้

๑๐.๒ กรณีรังวัดเพื่อสร้างหมุดหลักฐานการระดับชั้นที่ ๓ ด้วยกล้องระดับ ให้สร้างตามตัวอย่าง (ข) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้

ข้อ ๑๑ การรังวัด ...

ข้อ ๑๑ การรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม ให้ดำเนินการดังนี้

๑๑.๑ เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมแบบรังวัดชนิดขาตั้งแบบ ๒ ความถี่จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์

๑๑.๒ รังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียม โดยวิธีการรังวัดแบบสถิต (Static) ระบบพิกัดสากล WGS ๘๔ (แผนที่ชุด L ๗๐๑๘)

๑๑.๓ ในการรังวัดให้รังวัดออกและเข้าบรรจบ หมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมของกรมแผนที่ทหาร หรือหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมของหน่วยราชการอื่นที่มีค่าพิกัดฉากระบบดาวเทียม โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมตัวหนึ่งตั้งอยู่ ณ จุดที่ทราบค่าพิกัด ตัวที่เหลือจะเป็นตัวตั้ง ณ จุดที่ต้องการทราบค่าพิกัดตามหมุดหลักฐานการแผนที่ที่ได้จัดสร้างไว้ การปฏิบัติงานจะเปิดเครื่องเพื่อรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมกันในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

ก. การรังวัดกำหนดตำแหน่งหมุดหลักฐานการแผนที่ ต้องกำหนดให้อยู่ในบริเวณพื้นที่มั่นคงถาวรเหมาะสมในพื้นที่เปิดโล่งเท่านั้น ไม่มีอุปสรรคกั้นในมุมสูงที่เกิน ๑๕ องศาจากแนวราบ เพื่อให้สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้

ข. การบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียมต้องใช้เวลาในการวัด ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง และต้องปฏิบัติตามดังนี้

- มีดาวเทียมอย่างต่ำที่รับสัญญาณได้ไม่ต่ำกว่า ๗ ดวง
- ค่าความแม่นยำของรูปทรงเรขาคณิตดาวเทียม Geometric Dilution of Precision (GDOP) น้อยกว่า ๓
- ค่าความคลาดเคลื่อนของระยะเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการรังวัดโดยตรง ไม่ต่ำกว่า ๑ : ๑,๐๐๐
- ระยะเส้นฐานต้องไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร

ค. ข้อมูลการรังวัดทั้งหมด จะต้องถูกประมวลผลในระบบพิกัด WGS ๘๔ และมีการปรับแก้เพื่อให้ได้ความผิดพลาดน้อยกว่า ๒ เซนติเมตร

ข้อ ๑๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดเสร็จ และเดินทางกลับมาปฏิบัติงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาพื้นฐานและการเมืองแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

๑๒.๑ เขียนแผนที่สังเขปแสดงจุดที่ตั้งหมุดหลักฐานการแผนที่หลักให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้

๑๒.๒ คัดค่าพิกัดฉากของหมุดหลักฐานการแผนที่หลักทุกหมุดลงในแบบพิมพ์พิกัดฉาก ให้จัดทำเป็น ๒ ชุด เพื่อเก็บไว้ที่ฝ่ายรังวัดสัมปทาน สำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่ ๑ ชุดส่งให้ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดท้องที่ที่ได้ไปทำการรังวัด ๑ ชุด ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่ วันที่ได้มาปฏิบัติงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาพื้นฐานและการเมืองแล้ว

ข้อ ๑๓ ให้รวบรวมผลงานตามข้อ ๑๕ พร้อมด้วยสมุดสนามแนบบันทึกข้อมูลรายการรังวัดและรายการคำนวณทั้งหมด ส่งให้ฝ่ายรังวัดสัมปทาน สำนักวิศวกรรมและพื้นฟูพื้นที่ ตรวจสอบ

หมวด ๓

วิธีการรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการระดับ ชั้นที่ ๓

ข้อ ๑๔ การรังวัดสร้างหมุดหลักฐานการระดับชั้นที่ ๓ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของหมุดหลักฐานการระดับที่ใช้ในการรังวัดออกและเข้าบรรจบวงรอบ

๑๔.๒ การรังวัด ...

๑๔.๒ การรังวัดถ่ายค่าระดับให้ทำเป็นวงรอบการระดับ แบบหาความสูงต่อเนื่องกันไประหว่างจุดต่อจุด โดยวิธี Differential Leveling โดยการกำหนดความยาวของวงรอบแต่ละวงรอบไม่เกิน ๖ กิโลเมตร

๑๔.๓ ตำแหน่งของจุดตั้งกล้องห่างจากไม้วัดระดับหลัง (B.S.) และไม้วัดระดับหน้า (F.S.) ไม่เกิน ๕๐ เมตร

๑๔.๔ให้อ่านค่าระดับด้วยกล้องหน้าซ้าย สายโยบน สายโยกลาง สายโยล่างค่าความแตกต่างระหว่างสายโยบนกับสายโยกลาง และสายโยกลางกับสายโยล่าง ไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร ขณะส่องต้องขจัดแพริลแลกซ์ (Parallax) ให้หมดไป โดยปรับสายโยกล้องและภาพไม้วัดระดับให้มีความชัดเจนเท่ากัน และอ่านค่าระดับด้วยกล้องหน้าขวา สายโยกลางสายโยเดียว

ข้อ ๑๕ การคำนวณวงรอบหมุดหลักฐานการระดับ

๑๕.๑ ค่าระดับที่อ่านได้จากกล้องหน้าซ้ายและกล้องหน้าขวาในข้อ ๑๗.๔ให้นำมาเฉลี่ยเพื่อใช้ในการคำนวณ

๑๕.๒ ค่าความผิดพลาดของวงรอบการระดับจะต้องไม่เกิน ± 12 มิลลิเมตร $\sqrt{K}$ (K = ระยะทางมีหน่วยเป็นกิโลเมตร)

๑๕.๓ การคำนวณปรับแก้ค่าระดับที่รังวัดได้ให้ใช้สูตรดังนี้

$$\text{ค่าแก้} = \frac{\text{ความผิดทั้งหมด} \times \text{ระยะจากหมุดแรกออกถึงหมุดที่ต้องการปรับแก้}}{\text{ระยะทางทั้งหมดของวงรอบ}}$$

หรือคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ข้อ ๑๖ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดเสร็จ และเดินทางกลับมาปฏิบัติงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

๑๖.๑ เขียนแผนที่สังเขปแสดงจุดที่ตั้งหมุดหลักฐานการระดับ ให้เขียนตามตัวอย่าง (ค) แนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ โดยอนุโลม



๑๖.๒ คัดค่าระดับหมุดหลักฐานลงในแบบพิมพ์ค่าพิกตก

ให้จัดทำเป็น ๒ ชุด เพื่อเก็บไว้ที่ฝ่ายรังวัดสัมปทาน สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ ๑ ชุด ส่งให้สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่ได้ไปทำการรังวัด ๑ ชุด ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันแรกที่ได้มาปฏิบัติงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ข้อ ๒๐ ให้รวบรวมผลงานตามข้อ ๑๙ พร้อมด้วยสมุดสนามและรายการคำนวณทั้งหมดส่งให้ฝ่ายรังวัดสัมปทาน สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ ตรวจสอบ



ตัวอย่าง ก

รูปแสดงรายละเอียดหมุดหลักฐานการแผนที่



ตัวอย่าง ข

รูปแสดงรายละเอียดหมุดหลักฐานการระดับ



ตัวอย่าง ก
ค่าพิกัดฉากหมวดหลักฐานการแผนที่ (GPS)

หมวดหลักฐาน	ค่าพิกัดฉาก U.T.M ค่าระดับ		ค่าพิกัดภูมิศาสตร์		ตำบล อำเภอ จังหวัด	ระวาง วัน/เดือน/ปี Zone/Datum	ผู้สร้าง	แผนที่สังเขปแสดงจุดที่ตั้ง	
DPIM	N	1683397.282	Ø	15° 13' 31.769146"				GN. โรงเรียนเขาหลวงโลก สุชา อาคารเรียน อาคารเรียน อาคารเรียน หอสถูปา สนามฟุตบอล บ่อน้ำ ต้นต้นเปิด UTH 38/28 10° 3.20 ม. UTH 9/55 165° 7.70 ม. UTH 8/55 187° 14.40 ม. 24° 10.20 ม. 110° 7.90 ม. บ้านคลองโป่ง เขาหลวงโลก	
GPS UTH 8/55	E	578256.263	λ	99° 43' 43.200662"					
	h	82.047							
DPIM	N	1683408.812	Ø	15° 13' 32.150917"					
GPS UTH 9/55	E	578196.067	λ	99° 43' 41.184265"					
	h	81.800							
DPIM	N	1683470.807	Ø	15° 13' 34.161950"	ตำบลวังหิน	4839 II	สำนักวิศวกรรมและพื้นที่ นายวีระศักดิ์ สาทรานนท์ นางสาวศุดาวรรณ กุณณะมอย นายธานี ขวคณูช นายวัน อุทัยนา		
GPS UTH 38/28	E	578256.991	λ	99° 43' 43.233302"	อำเภอบ้านไร่	30/05/55			
	h	82.102			จังหวัดอุทัยธานี	47 / WGS1984			
DPIM	N	1683094.154							
GPS UTH 8/55	E	578588.675							
	h	82.047							
DPIM	N	1683105.684					คัค (นางสาวศุดาวรรณ กุณณะมอย) ทาน (นายธานี ขวคณูช) ครวจ (นายวีระศักดิ์ สาทรานนท์)		
GPS UTH 9/55	E	578528.479							
	h	81.800							
DPIM	N	1683167.679							
GPS UTH 38/28	E	578589.403							
	h	82.102							
						47 / Indian1975			